

Pneus
TECHNIC



CATÁLOGO DE PNEUS
2024

Pneus
TECHNIC

34
ANOS

*A primeira em
Tecnologia e
Respeito ao
Cliente*



Para atuar num mercado altamente competitivo, a TECHNIC investe constantemente na inovação dos produtos e na tecnologia dos processos, tornando-se sinônimo de qualidade e tecnologia. Hoje nossa unidade industrial é inteiramente composta por máquinas e equipamentos dotados da mais alta tecnologia, além de profissionais treinados e especializados. Contamos com centro técnico, armazém geral e unidades móveis de assistência técnica. Nosso processo produtivo encontra-se de acordo com as mais rigorosas exigências ambientais e legais. Os resíduos provenientes da produção são inteiramente destinados à reciclagem e reaproveitamento em locais específicos para este fim. Sempre buscamos o aperfeiçoamento tecnológico necessário para atingir a melhor qualidade e a satisfação total de nossos clientes.



CERTIFICADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS



CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

TIGER



Código	Medida	Dianteiro / Traseiro	Câmara	Índice carga / velocidade	Aplicações
3100	60/100-17	D	C/C	33 L	Biz 100/125, Pop 100 e similares
3101	80/100-14	T	C/C	49 L	Biz 100/125, Pop 100 e similares
3007.1	2.75-18	D	C/C	42 P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares
3008	90/90-18	T	C/C	57 P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares

Pneu desenvolvido com design clássico para diversas condições de solo, tendo sua estrutura reforçada com sulcos profundos, propiciando uma excelente performance. Ótima estabilidade e segurança.

SPEED

Código	Medida	Dianteiro / Traseiro	Câmara	Índice carga / velocidade	Aplicações
3175	80/100-18	D	S/C	47 P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Factor 150 e similares
3176	90/90-18	T	S/C	57 P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Factor 150 e similares
3177	100/80-18	T	S/C	53 P	CG 125/150/160, CBX 200 Strada, Titan, Fan, YBR 125 e similares

Pneu com design esportivo e inovador. Excelente durabilidade, estabilidade e segurança com alto conforto e performance.

LANÇAMENTO

SPORT



SEM CÂMARA

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
6197	110/70-17	D	S/C	54S	Honda Twister 250, CB300R, Yamaha Fazer 250, MT 03, YZF R3, KTM 200/250/390 DUKE, Kawasaki Ninja 250/300, Z300, Z400, Super Soco TC Elétrica e similares
6199	140/70-17	T	S/C	66S	Honda Twister 250, CB300R, Yamaha Fazer 250, MT 03, YZF R3, Kawasaki Ninja 250/300, Z300, Z400, Super Soco TC Elétrica e similares
6109	2.75-18	D	S/C	42P	CG 125/150/160, Titan, Fan, CBX 200, Strada, YBR 125/150, Factor e similares
6159	80/100-18	D	S/C	47P	Suzuki Yes, CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares
6119	90/90-18	T	S/C	57P	Suzuki Yes, CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares
6120	100/80-18	T	S/C	53P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares
6129	100/80-18	T	S/C	62P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares
6135	100/90-18	D	S/C	47P	Crypton, Shineray, Dafra Super 100, Sundown Web, C100 Dream, New Wave 125, Jet, Biz, Pop e similares
6139	120/70-17	D	S/C	58V	Hornet CB 500F, XJ6, MT07, Triumph 675, BMW F800R
6149	160/60-17	T	S/C	69V	XJ6, CB 500 F, Ninja 250/300, Comet 250 GTR
6169	180/55-17	T	S/C	73V	Hornet, BMW F800R, Triumph 675, Xj6, Kawasaki Z750

COM CÂMARA

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
6103	2.75-18	D	C/C	42P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares
6113	90/90-18	T	C/C	57P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares
6123	100/90-18	T	C/C	62P	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Strada e similares
6133	2.75-17	D	C/C	47P	Crypton, Shineray, Dafra Super 100, Sundown Web, C100 Dream, New Wave 125, Jet, Biz, Pop e similares
6143	110/80-14	T	C/C	59P	Crypton, Shineray, Dafra Super 100, Sundown Web, C100 Dream, New Wave 125, Jet, Biz, Pop e similares

Pneu com design moderno, esportivo e urbano. Excelente para motos de baixa e média cilindrada. Possui ótima dirigibilidade e rendimento quilométrico.

SPORT R

A MAIOR LINHA DE PNEUS PARA SCOOTER DO BRASIL



LINHA SCOOTER (Sem Câmara)

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
6193	3.50-10	D/T	S/C	59J	Suzuki Burgman 125, Honda Lead 110, Elite 125, Dafra Smart 125, Haojue Lindy 125 e similares
6194	100/90-10	D/T	S/C	56J	Suzuki Burgman 125, Honda Lead 110, Elite 125, Haojue Lindy 125 e similares
6195	90/90-12	D/T	S/C	44J	Honda Lead 110, Elite 125, Traxx Vico e similares
6045	110/70-16	D	S/C	52S	Citycom 300, Suzuki Intruder, Kasinski Cruise, Honda SH 300 e similares
6055	130/70-16	T	S/C	61P	Citycom 300, Kansas 150, Intruder e similares
6005	110/80-14	T	S/C	59P	Honda PCX 150cc até 2019 e similares
6084	90/90-14	D	S/C	46P	Honda PCX 150cc até 2019 e similares
6094	100/90-14	T	S/C	57P	Honda PCX 150cc até 2019 e similares
6161	120/70-15	D	S/C	56S	Xmax 250, Maxsym 400, Burgman 650 e similares
6171	140/70-14	T	S/C	62S	Xmax 250 e similares
6181	100/80-14	D	S/C	48P	Honda PCX 150cc a partir de 2019 e similares
6191	120/70-14	T	S/C	55P	Honda PCX 150cc a partir de 2019 e similares
6192	60/100-17	D	S/C	33L	Honda Biz 100/125, Pop 100/125, Shineray Jet 50 e similares
6203	80/100-14	T	S/C	49L	Biz 100/125, Pop 100 e similares

Pneu com design moderno, esportivo e urbano. Excelente para motos tipo scooter. Possui ótima dirigibilidade e rendimento quilométrico.

SPORT



SEM CÂMARA

Código	Medida	Diant./ Tras.	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
6050	2.75-18	D	S/C	42 P	Suzuki Yes, CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares
6060	90/90-18	T	S/C	57 P	Suzuki Yes, CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares
6074	100/90-18	T	S/C	62 P	Suzuki Yes, CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares
6010	100/80-17	D	S/C	52 S	Twister, Fazer 250, Bajaj 250 e similares.
6082	110/70-17	D	S/C	54 S	CB 300/500, Twister, Fazer 250, Ninja 250/300, CBR 250R, Comet GTR 250 Roadwin 250R, Bajaj 400 e similares.
6020	130-70-17	T	S/C	62 S	Twister, Fazer 250, Bajaj 250 e similares
6092	140/70-17	T	S/C	66 S	CB 300/500, Twister, Fazer 250, Ninja 250/300, CBR 250R, Comet GTR 250 Roadwin 250R, Bajaj 400 e similares.
6031	150/70-17	T	S/C	69 S	Twister, Fazer 250, CB 300/500, Ninja 250/300, Comet GTR 250 e similares

COM CÂMARA

Código	Medida	Diant./ Tras.	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
6032	2.75-18	D	C/C	42P	CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares
6011	90/90-18	T	C/C	57P	CG125/150/160, Titan, Fan 125, CBX 150/200 e similares
6021	100/90-18	T	C/C	62P	CG125/150/160, CBX 150/200, Strada, Titan, Fan, YBR 125 e similares

Pneu com design esportivo e inovador. Excelente durabilidade, estabilidade e segurança com alto conforto e performance.

BELLA

Twix



Código	Medida	Diant./ Tras.	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
3400	110/70-13	D	S/C	48S	Yamaha N-Max 160, Sundown Future 125 e similares
3410	130/70-12	T	S/C	56L	Piaggio Vespa GTS250, Honda Grom 125 e similares
3430	130/60-13	T	S/C	53P	Yamaha N-Max 160, Sundown Future 125 e similares
3450	130/70-13	T	S/C	57P	Yamaha N-Max 160, Sundown Future 125 e similares

Pneu com design esportivo e urbano. Excelente para Scooters de baixa/média cilindrada. Ótima durabilidade e rendimento em qualquer condição de carga e clima.

STROKER TRAIL



Código	Medida	Diant./ Tras.	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
3042	90/90-21	D	S/C	54H	BMW F 800 GS, Triumph Tiger 800XCx, XT660R
3057	110/80-19	D	S/C	59H	BMW F 650 GS, Triumph Tiger 800XR
3058	150/70-17	T	S/C	69H	BMW F 650 GS/ F800 GS, Triumph Tiger 800

Pneu desenvolvido com conceito On/Off Road para motocicletas Big Trail. Excelente durabilidade, estabilidade e segurança com alto conforto e performance.



Deluxe

Embaixadora Technic Raphaela Maciel - @prazermaciel



Código	Medida (aproximada em mm)	Diant. /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
3330	3.50-21 (90/90-21)	D/T	C/C	54S	<i>Café Racer, Bobber e customizadas</i>
3320	4.00-19 (100/90-19)	D/T	C/C	65P	<i>Café Racer, Bobber e customizadas</i>
3300	5.00-16 (130/90-16)	D/T	C/C	71P	<i>Café Racer, Bobber e customizadas</i>
3310	4.50-18 (120/90-18)	D/T	C/C	70S	<i>Café Racer, Bobber e customizadas</i>
3340	5.50-15 (140/90-15)	T	C/C	70H	<i>Café Racer, Bobber e customizadas</i>
3350	6.50-17 (170/90-17)	D/T	C/C	71S	<i>Café Racer, Bobber e customizadas</i>

São pneus desenvolvidos com design clássico. Excelente para customizações que procurem um visual vintage e restaurações de motocicletas dos anos 30 e 40. Possui sulcos profundos garantindo estabilidade, segurança com alto conforto e ótima dirigibilidade.



IRON

Embaixadora Technic Liane Benz - @benz_liah



**LANÇAMENTO
NOVO DESIGN**

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
3081	3.00-18	D	S/C	47S	Yamaha Virago 250, Sundown V-Blade 250, Dafra Kansas 250 e similares
3086	130/90-15	T	S/C	66S	Yamaha Virago 250, Sundown V-Blade 250, Dafra Kansas 250 e similares
3083	100/90-19	D	S/C	57H	Harley 883, Shadow, Drag Star 650, Royal Classic 350 e similares
3084	130/70B18	D	S/C	63H	Suzuki Boulevard, Harley Davidson Softail, Road King, Sportster 48, XL 1200 e similares
3085	130/90-16	D	S/C	73H	Yamaha Midnight 950, Street Glide e similares
3088	150/80B16	T	S/C	77H	Harley Sportster 883 e 1200 XL e similares
3089	170/80B15	T	S/C	83H	Shadow, Boulevard, Drag Star 650 e similares
3087	170/70B16	T	S/C	75H	Yamaha Midnight 950, Harley Sportster 883/1200 e similares
3097	180/60B17	T	S/C	75V	Harley Davidson Dyna, Street Bob, XR 1200 e similares

A qualidade que você conhece com um novo design. Pneu desenvolvido para motocicletas custom. Excelente estabilidade em qualquer velocidade, alta durabilidade, performance e dirigibilidade.

ENDURANCE



Código	Medida	Dianteiro / Traseiro	Câmara	Índice carga / velocidade	Aplicações
3070	90/90-21	D	C/C	54 S	Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR, NX 150/200, DT 180, XT, TDM e similares
3071	120/80-18	T	C/C	62 S	Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250 e similares



Pneu desenvolvido com conceito On/Off. Excelente estabilidade e segurança com alto conforto e melhor dirigibilidade.

TK BLOCK



Código	Medida	Dianteiro / Traseiro	Câmara	Índice carga / velocidade	Aplicações
3045	2.75-17	D	C/C	41 P	Crypton, Shineray, Jet, New Wave 125, Dafra Super 100, Sundown Web, C 100 Dream e similares.
3046	3.00-18	T	C/C	48 P	CG 125/150/160, Titan, YBR 125, Fan e similares.
3040	90/90-21	D	C/C	54 S	Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR, NX 150/200, DT 180, XT, TDM e similares
3038	4.00-18	T	C/C	54 S	XLR, NX 200, XR 200, DT 180, XT, XTZ TDM e similares



Pneu desenvolvido com conceito On/Off Road. Excelente desempenho, resistência e tração em solo seco ou molhado. Maior segurança, durabilidade e conforto para sua moto.

TMX



Código	Medida	Dianteiro / Traseiro	Câmara	Índice carga / velocidade	Aplicações
3035	2.75-18	D	C/C	42 M	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Suzuki Yes e similares
3036	90/90-18	T	C/C	51 M	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200, Suzuki Yes e similares
3043	90/90-19	D	C/C	52 M	NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares
3044	100/90-17	T	C/C	55 M	NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares
3037	110/90-19	T	C/C	62 M	CRF 250/450, YZ 450F e similares



Pneu desenvolvido para uso em estradas não pavimentadas. Excelente desempenho, resistência e tração em solo seco ou molhado. Maior segurança, durabilidade e conforto sobre terrenos duros ou macios.

TXC



ALTA PERFORMANCE

Pneus
TECHNIC

Código	Medida	Diant./ Tras.	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
3201	80/100-21	D	C/C	51R	CRF 230/250/450, DT 180/200, KX 250/450, XTZ 250, XR 250 e similares.
3211	100/100-18	T	C/C	59R	CRF 230/250, DT 180/200, TT-R 230, XLR 125, XTZ 250 e similares.
3221	110/100-18	T	C/C	64R	CRF 230/250, DT 180/200, TT-R 230, XR 250, XTZ 250 e similares.
3231	120/100-18	T	C/C	68R	CRF 230/250, DT 180/200, WR 250/450, XTZ 250, XR 250 e similares.
3241	110/90-19	T	C/C	62M	CRF 250/450, YZ 450F, Kawasaki KX 250, Gas Gas EC 250 e similares.

Pneu desenvolvido para uso off road, com excelente tração em solo seco ou molhado. Alta performance e desempenho.

TSC



Código	Medida	Diant/ Tras	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
3021	2.75-18	D	C/C	42P	CG125/15-/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares
3022	90/90-18	T	C/C	57P	CG125/15-/160, Titan, Fan, YBR 125, CBX 150/200 e similares
3017	90/90-21	D	C/C	54S	Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR, NX 150/200, DT180, XT e similares
3053	110/80-18	T	C/C	58T	XLR, NX 200, XR 200, DT 180, XT, XTZ, TDM e similares
3014	4.10-18	T	C/C	60T	XLR, NX 200, XR 200, DT 180, XT, XTZ, TDM e similares
3003	90/90-19	D	C/C	52T	NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares
3004	110/90-17	T	C/C	60P	NX Bros 125/150, XTZ 150 Crosser e similares
3018	120/90-17	T	C/C	64S	NX Bros 150, NX 400, Falcon e similares
3019	120/80-18	T	C/C	62S	Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250 e similares
3060	140/80-18	T	C/C	70S	XRE 300, Lander 250, Tornado, Ténéré 250/600 e similares

Pneus desenvolvidos com conceito On/Off Road. Excelente estabilidade e segurança com alto conforto e melhor dirigibilidade

TSC

Plus



Código	Medida	Diant/ Tras	Câmara	Índice carga/vel.	Aplicações
3067	90/90-21	D	C/C	54S	Lander, XRE 300, Falcon, Tornado, XLR e similares
3068	130/80-17	T	C/C	65S	XT 600, XT660, NX Falcon e similares
3074	120/80-18	T	C/C	62S	Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250 e similares
3076	130/80-18	T	C/C	66S	Tornado, Lander, XRE 300, Ténéré 250/600 e similares

Pneus desenvolvidos com conceito On/Off Road. Excelente estabilidade e segurança com alto conforto e melhor dirigibilidade

CURIOSIDADES SOBRE O SEU PNEU



Índice de velocidade

L	= 120 Km/h
M	= 130 Km/h
N	= 140 Km/h
P	= 150 Km/h
Q	= 160 Km/h
R	= 170 Km/h
S	= 180 Km/h
T	= 190 Km/h
H	= 210 Km/h
V	= 240 Km/h
W	= 270 Km/h



Índice de Carga

30	= 106,0 Kg
31	= 109,0 Kg
32	= 112,0 Kg
33	= 115,0 Kg
34	= 118,0 Kg
35	= 121,0 Kg
36	= 125,0 Kg
37	= 128,0 Kg
38	= 132,0 Kg
39	= 136,0 Kg
40	= 140,0 Kg
41	= 145,0 Kg
42	= 150,0 Kg
43	= 155,0 Kg
44	= 160,0 Kg

45	= 165,0 Kg
46	= 170,0 Kg
47	= 175,0 Kg
48	= 180,0 Kg
49	= 185,0 Kg
50	= 190,0 Kg
51	= 195,0 Kg
52	= 200,0 Kg
53	= 206,0 Kg
54	= 212,0 Kg
55	= 218,0 Kg
56	= 224,0 Kg
57	= 230,0 Kg
58	= 236,0 Kg
59	= 243,0 Kg

60	= 250,0 Kg
61	= 257,0 Kg
62	= 265,0 Kg
63	= 272,0 Kg
64	= 280,0 Kg
65	= 290,0 Kg
66	= 300,0 Kg
67	= 307,0 Kg
68	= 315,0 Kg
69	= 325,0 Kg
70	= 335,0 Kg
71	= 345,0 Kg
72	= 355,0 Kg
73	= 365,0 Kg
74	= 375,0 Kg

75	= 387,0 Kg
76	= 400,0 Kg
77	= 412,0 Kg
78	= 425,0 Kg
79	= 437,0 Kg
80	= 450,0 Kg
81	= 462,0 Kg
82	= 475,0 Kg
83	= 487,0 Kg
84	= 500,0 Kg
85	= 515,0 Kg
86	= 530,0 Kg
87	= 545,0 Kg
88	= 560,0 Kg
89	= 580,0 Kg

PNEUS DE *Passaio*



T-300

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
5000	5.60-15	D/T	C/C	79P	Fuscas e Similares

Pneu de passeio de construção diagonal, desenvolvido com desenho exclusivo para proporcionar uma ótima dirigibilidade e conforto. Apresenta alta resistência nas laterais e maior área de contato na banda de rodagem oferecendo melhor tração, estabilidade e excelente rendimento quilométrico.



T-700

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
5020	7.35-14	D/T	S/C	93P	Opala, Kombi, Dodge e Similares
5030	5.90-14	D/T	C/C	80P	Brasília e Similares
5035	5.60-15	D/T	S/C	79P	Fuscas e Similares
5040	5.60-15	D/T	C/C	79P	Fuscas e Similares

Pneu de passeio de construção diagonal. Desenvolvido com design clássico e desenho exclusivo para proporcionar uma ótima dirigibilidade e conforto. Apresenta alta resistência nas laterais e maior área de contato na banda de rodagem oferecendo melhor tração, estabilidade e excelente rendimento quilométrico.



MLT

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc	Aplicações
5005	5.60-15	D/T	C/C	79P	Fusca, Baja, Gaiola Cross e Similares

Pneu para uso rural e urbano, de construção diagonal. Apresenta alta resistência nas laterais e seu desenho tipo militar proporciona excelente tração e dirigibilidade em qualquer tipo de solo.

Pneus Agrícolas



TR-01

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Lonas
8000	4.00-15	D	C/C	4 lonas

Aplicações
Trator Agrale 4100, 4110/4, 4230, Gaiola Cross e similares



TR-02

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Lonas
8005	6.00-16	D/T	C/C	6 lonas

Aplicações
Tratores e implementos diversos



TR-34

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Lonas
8015	6.00-14	D/T	C/C	6 lonas
8012	6.00-12	D/T	C/C	6 lonas

Aplicações
Tobatas, carroças e implementos diversos



MLT-6

Código	Medida	Diant /Tras	Câmara	Índice carga/veloc
5025	6.50-16	D/T	C/C	99P

Aplicações
Jipes off road, CJS Willys, Rural, F75, Ford Jeep, Engesa 4, JPX, Bandeirante, Niva e similares

Pneus de construção diagonal. Possuem alta resistência em suas laterais e banda de rodagem, o que garante um excelente rendimento em vários tipos de solo e plantações. Grande durabilidade e resistência à perfurações.

Off Road

T-CLUB

Código	Medida	Diant./Tras.	Câmara	Aplicações
3800	18x8.50-8	D/T	S/C	Carro de golfe e similares.

Pneu para uso industrial e recreativo, de construção diagonal. Produzido especialmente para carrinhos de golfe e similares. Excelente dirigibilidade em grama e terrenos de baixa vegetação.

Sempre consulte o manual do fabricante para compatibilidade.

ATV

Código	Medida	Diant./Tras.	Câmara	Aplicações
3888	25x8-12	D/T	S/C	Quadriciclo e similares.
3900	25x10-12	D/T	S/C	Quadriciclo e similares.

Pneu com design agressivo. Possui excelente performance em diversas condições de solo. Ressaltos laterais e sulcos profundos projetados para oferecer maior tração.

Sempre consulte o manual do fabricante para compatibilidade.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

***Fabricados no Brasil
com Tecnologia de Ponta***

Liah Benz embaixadora Technic / @benz_liah

Pneus
TECHNIC



Fabricado
no Brasil

MAR 2024

- *Melhor relação custo x benefício*
- *Melhor rendimento*
- *Excelente performance*
- *Maior economia por KM rodado*



Siga nossas redes sociais:



☎ 55 11 4977.8888

✉ contato@pneustech.com.br